



# أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة (كوفيد-١٩)

## رخصة الاستخدام محدودة

باستخدام هذه المواد فإنك (المستخدم) توافق على البنود والشروط التالية. بموجب هذا الاتفاق يتم منح المستخدم رخصة استخدام محدودة غير قابلة للتحويل وغير حصرية وقابلة للإلغاء لاستخدام المواد التالية. يتعين على المستخدم، عدم تغيير أو تعديل المواد كلياً أو جزئياً. يقر المستخدم ويدرك أن الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ هي المالك الوحيد لحقوق الطبع والنشر وكذلك الملكية الفكرية المرتبطة بالمواد وجميع المشتقات منها. وافق المستخدم على الحفاظ على أي من هذه المواد محدثة كما تصدر بصورة منتظمة من الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ. تم حماية هذه المواد من قبل قوانين ومعاهدات حقوق الطبع والنشر للولايات المتحدة. ينبغي على المستخدم عدم استخدام هذه المواد للأغراض التجارية أو الحصول على أي ربح مادي. لا يمكن دمج هذه المواد مع منتجات أو حواسيب أو أنظمة الإرسال بالحاسوب الخاصة بطرف ثالث، ولا يجب إجراء تعديل لهذه المواد بأي طريقة أو إعادة توزيعها لأي استخدامات أخرى. الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ غير مسؤولة في أي حال عن أي نوع من الأضرار المرتبطة باستخدام هذه المواد.

تم تطوير والمصادقة على هذا البروتوكول من قبل الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ لجنة التعقب السريع للأخطار الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة لمجلس المعايير.

أستمع بحرص:

أسأل فقط في المراحل المبكرة، عندما أنفلونزا جديدة أو أمراض الجهاز التنفسي أو الحمى النزفية تبدأ بالظهور في مناطق معينة:

سجل السفر/سجل احتكاك المريض

- هل سافر/سافرت خلال ١٤ يوم الماضية (لو كان ذلك صحيح، أين؟) \_\_\_\_\_
- (إذا كانت الإجابة على أعلاه نعم) تم تأكيد السفر من منطقة ("ساخنة") معروفة بتفشي الوباء \_\_\_\_\_
- الاحتكاك مع شخص قد سافر من منطقة ("ساخنة") معروفة بتفشي الوباء خلال ١٤ يوم الماضية (لو كان ذلك صحيح، ما هي المنطقة؟) \_\_\_\_\_
- الاحتكاك مع شخص يعاني من أعراض تشابه الأنفلونزا (لو حدث ذلك، متى حدث؟) \_\_\_\_\_
- (إذا كانت الإجابة على أعلاه نعم) هل هي/هو يعمل في مجال الرعاية الصحية؟ \_\_\_\_\_

الآن أخبرني إذا خبرني إذا لديه/لديها أي من الأعراض التالية:

- قياس حرارة الجسم  $\leq 38,0$  درجة مئوية (٤, ١٠٠ فهرنهايت)
- حمى (ساخن بالمقارنة مع درجة حرارة الغرفة)
- قشعريرة
- صعوبة في التنفس أو قصر في التنفس
- السعال المتواصل
- أي مشاكل تنفسية أخرى جديدة (مثل، العطاس المستمر، التنفس مع صوت صفير، احتقان، الخ).

\*تابع في الصفحة الأخرى

للاستخدام فقط تحت اتفاقية رخصة نظام أولوية الإرسال الطبي. © ٢٠٢٠-١٩٧٩ الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ/شركة برويورتي دسباتش جميع الحقوق محفوظة. يتم الاستخدام بواسطة تصريح خاص. النسخة ٦,٠٠١ نظام أولوية الإرسال الطبي المتقدم النسخة ١٣,١, ١٣,٢, ١٣,٣. النسخة القياسية في اللغة العربية، ٢٠٠٤-٢٠٠٣

الأسئلة الإضافية المصادق عليها من قبل المدير الطبي:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

إرشادات منع العدوى:

- (البقاء معزولاً) من الآن فصاعداً، لا تسمح لأي شخص بالاقتراب منه/منها.

الإرشادات الخاصة المصادق عليها من قبل المدير الطبي:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

للاستخدام فقط تحت اتفاقية رخصة نظام أولوية الإرسال الطبي. © ٢٠٢٠-١٩٧٩ الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ/شركة برويورتي دسباتش جميع الحقوق محفوظة. يتم الاستخدام بواسطة تصريح خاص. النسخة ٦,٠٠١ نظام أولوية الإرسال الطبي المتقدم النسخة ١٣,١, ١٣,٢, ١٣,٣. النسخة القياسية في اللغة العربية، ٢٠٠٤-٢٠٠٣

القواعد	تصريح أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة
<p>٥. إن حالات كوفيد-19 تعتبر أكثر شيوعاً في بروتوكولات الشكاوى الرئيسية ٦، ١٠، ١٣، وكذلك ٢٦. يمكن إضافة بروتوكولات شكاوى رئيسية أخرى لأداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة حسب رغبة المدير الطبي المحلي.</p>	<p>في بداية يناير من عام ٢٠٢٠، بدأت لجنة التعقب السريع للأخطار الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ بإصدار تحديثات حول جوانب الإرسال لمرض كوفيد-19 وأداة المراقبة الخاصة بالمرض، كذلك قامت اللجنة بنشر أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة المحددة بفايروس كورونا من أجل استخدامها في جميع أنحاء العالم.</p> <p><b>نصيحة الأكاديمية حول استخدام الأداة</b></p> <p>مع انتشار مرض كوفيد-19 خارج الصين فقد أصبح يظهر بشكل غير متوقع في أماكن جديدة، لذلك يجب إبقاء تفاصيل توقيت استخدام هذه الأداة ونطاق الاستجواب خلال هذه الأداة محددة من قبل المستخدم (مراقبة المدير الطبي مطلوبة حيثما كان ذلك ممكناً).</p> <p>حيثما يتم استخدام برنامج مراقبة ثانوي، مثل (FirstWatch™)، قد تكون هناك رغبة كبيرة للحصول على المزيد من المعلومات باستخدام أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة وذلك للمساعدة في مميزات القدرة على التنبؤ والنتائج. يعتبر هذا قرار محلي يجب أن يدار من قبل خدمات الطوارئ الطبية والمسؤولين في الصحة العامة وكذلك أطباء المراقبة الطبية.</p>
<p>١. لا تتطلب هذه الأداة عدد أو ترتيب محدد من الاسئلة التي يتم طرحها. من الناحية الجغرافية، من الممكن أن تتغير مناطق السفر العالية المثيرة للقلق بشكل يومي أو ببساطة تصبح مناطق ليس لها علاقة بتفشي المرض.</p> <p>٢. توجد خمسة مجالات للأسئلة "المعرفة من قبل المدير الطبي" للاستخدام المحلي للوكالة. بما إن برنامج برو كيو أي لا يستطيع التعرف على هذه الاسئلة، يجب عليك تعريف كل سؤال مسبقاً من خلال سياسة المدير الطبي المتفق عليها.</p> <p>٣. خلال مرحلة انتشار مرض كوفيد-19، راجع موقع الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ يومياً للحصول على التحديثات الجديدة أو النصائح المتعلقة بالإرسال، حتى تصبح حالة الصحة العامة مستقرة. يمكن نشر تحديثات أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة في أي وقت على الموقع: <a href="http://www.emergencydispatch.org">www.emergencydispatch.org</a></p> <p>٤. توجد عدة اسئلة متعلقة بارتفاع درجة حرارة الجسم، أحد هذه الاسئلة يسأل بالتحديد حول قياس درجة حرارة الجسم عند ٣٨,٠ درجة مئوية (٤٠,٠ فهرنهايت) أو أعلى وسؤالين آخرين "بديلة" يتعلقان بقياس درجة الحرارة: حمى (ساخن بالمقارنة مع درجة حرارة الغرفة) وقشعريرة. طبقاً إلى سياسة وكالتك، الإجابة الإيجابية على أي سؤال من هذه الاسئلة يمكن أن تستبعد الحاجة لطرح بقية الاسئلة.</p>	<p>مع انتشار مرض كوفيد-19 خارج الصين فقد أصبح يظهر بشكل غير متوقع في أماكن جديدة، لذلك يجب إبقاء تفاصيل توقيت استخدام هذه الأداة ونطاق الاستجواب خلال هذه الأداة محددة من قبل المستخدم (مراقبة المدير الطبي مطلوبة حيثما كان ذلك ممكناً).</p> <p>حيثما يتم استخدام برنامج مراقبة ثانوي، مثل (FirstWatch™)، قد تكون هناك رغبة كبيرة للحصول على المزيد من المعلومات باستخدام أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة وذلك للمساعدة في مميزات القدرة على التنبؤ والنتائج. يعتبر هذا قرار محلي يجب أن يدار من قبل خدمات الطوارئ الطبية والمسؤولين في الصحة العامة وكذلك أطباء المراقبة الطبية.</p>

للاستخدام فقط تحت اتفاقية رخصة نظام أولوية الإرسال الطبي. © ١٩٩٩-٢٠٢٠ الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ/شركة برويوتي ديساتش جميع الحقوق محفوظة. يتم الاستخدام بواسطة تصريح خاص. النسخة ٦,٠١، ٢٠٢٠/٤ نظام أولوية الإرسال الطبي المتقدم النسخة ١٣,١، ١٣,٢، ١٣,٣، النسخة القياسية في اللغة العربية، ٢٠٠٤-٢٠٢٠

تعزيز القيود	مرض فايروس كورونا (كوفيد-19)
<p>من الممكن تغيير المحتوى وشكل الأداة والغرض من استخدام الأداة في أي وقت. من المهم أن تبقى أنت ووكالتك على اطلاع على أي تحديثات من خلال زيارة موقع الأكاديمية الدولية لإرسال الطوارئ على الأقل مرة واحدة في اليوم. باستثناء النشر على الموقع، فإن الأكاديمية الدولية لإرسال الطوارئ وشركة برويوتي ديساتش غير ملزمين عن الإبلاغ وبشكل فردي المستخدمين المرخصين أو الوكالات الأخرى التي تستخدم هذه الأداة بأي من التحديثات أو التغييرات، وذلك بسبب التطور السريع في جوانب مثل هذا المرض أو التفشي أو الوباء.</p> <p>بما أن اللغة الانكليزية لشمال أمريكا هي اللغة الأم للأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ، لذلك على الأكاديمية ولجنة التعقب السريع للأخطار الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية اتخاذ قرارات صعبة وسريعة بخصوص الترتيب والوقت المناسب لإصدار الترجمة للغات واللهجات الأخرى، الاعتماد على التغيير السريع بظروف تفشي المرض الحالية وتوصيات الحكومات. هذا يؤثر على الأرجح على ترتيب وأولوية إصدار الترجمة.</p>	<p>فايروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات المعروفة أنها تسبب المرض من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأكثر حدة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة (SARS).</p> <p>إن فايروس كورونا الغير مألوف يعتبر سلالة جديدة من فايروسات كورونا والتي لم يتم تحديدها سابقاً عند البشر. إن فايروس كورونا ٢٠١٩، أو ما يدعى كوفيد-19، يعتبر فايروس جديد مرتبط بالجهاز التنفسي والتي تم التعرف عليه أولاً في مدينة ووهان في محافظة هوبي في الصين.</p> <p>يمكن أن تنتقل بعض من فايروسات كورونا من شخص لآخر، وعادة بعد احتكاك قريب مع مريض مصاب (على سبيل المثال، في المنزل أو مكان العمل أو مركز الرعاية الصحية).</p> <p>تشمل الأعراض الشائعة أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)، والمتلازمة التنفسية الحادة، الفشل الكلوي، وحتى الموت.</p> <p>يعتقد مركز مكافحة الأمراض الأمريكي ومنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت أن الأعراض لمرض كوفيد-19 تظهر بعد تقريباً ٢ يوم أو لمدة تصل إلى ١٤ يوم بعد التعرض. هذا بالاعتماد على ما تم مشاهدته مسبقاً لفترة حضانة مثل تلك الفايروسات.</p>
<p><b>تعليمات الطباعة</b></p> <p>لطباعة واستخدام دليل أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة، يرجى اختيار الصفحات ٢ و ٣ في خيارات آلة الطباعة وحدد خيار الطباعة على جانبي الورقة. حالما تتم الطباعة، أطوي الصفحة في المنتصف حيث تكون الأسئلة الأولية للأداة على الجزء الخارجي من البطاقة.</p> <p>من أجل تصغير بطاقة السحب، استخدم بطاقة أخرى كدليل من أجل قص الجوانب المنحنية للبطاقة. أجعل البطاقة قوية من خلال استخدام شريط تغليف شفاف وقص بطاقة السحب مرة أخرى.</p>	<p>من أجل تصغير بطاقة السحب، استخدم بطاقة أخرى كدليل من أجل قص الجوانب المنحنية للبطاقة. أجعل البطاقة قوية من خلال استخدام شريط تغليف شفاف وقص بطاقة السحب مرة أخرى.</p>

