

Strumento di sorveglianza per malattie infettive emergenti (COVID-19)



Licenza d'uso limitata

Con l'utilizzo del presente materiale, l'Utente acconsente di attenersi ai seguenti termini e condizioni. All'Utente è concessa una licenza d'uso limitato, non trasferibile, non esclusiva, revocabile, perpetua nei seguenti materiali. L'Utente si impegna a non modificare o alterare il materiale, in tutto o in parte. L'Utente riconosce e comprende che l'International Academies of Emergency Dispatch è la sola ed unica proprietaria dei diritti d'autore e di altre proprietà intellettuali associate ai materiali e a tutti i relativi derivati. L'Utente si impegna a mantenere aggiornati tutti i materiali come regolarmente distribuiti dall'IAED. Il presente materiale è protetto dalle normative vigenti sul copyright statunitensi ed internazionali. L'Utente non userà detto materiale per fini commerciali o per guadagno monetario. Il materiale non potrà essere integrato in nessun prodotto, computer o CAD di terzi, non potrà essere modificato in alcun modo o ridistribuito per altri usi. L'International Academies of Emergency Dispatch non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali danni associati all'uso del presente materiale.

Questo Protocollo è stato sviluppato e approvato dal Comitato CBRN Fast Track del Council of Standards delle IAED.

Mi ascolti attentamente.

Chiedere solo nelle fasi iniziali quando la nuova influenza, malattia respiratoria o febbre emorragica appare in aree specifiche:

Cronologia dei viaggi/Storia contatto con paziente

- ha viaggiato negli ultimi 14 giorni (se sì, dove?)
- (Se sopra "Sì") viaggio confermato da una nota area infetta ("pericolosa")
- contatto con una persona che ha viaggiato da una nota area infetta ("pericolosa") negli ultimi 14 giorni (se sì, quale area?)
- contatto con qualcuno con una malattia simil-influenzale (se sì, quando?)
- (Se sopra "Sì") è un operatore sanitario?

Adesso mi dica se ha qualcuno dei seguenti sintomi:

- temperatura corporea misurata ≥ 38.0 °C
- febbre (calda al tocco in temperatura ambiente)
- brividi freddi
- difficoltà alla respirazione o affanno
- tosse persistente
- qualsiasi altro nuovo problema respiratorio (ad es. starnuti persistenti, respiro affannoso, congestione, ecc.)

*Continua sul retro

Uso consentito solo con contratto di licenza del MPDS®. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. Tutti i diritti riservati. Utilizzato con permesso speciale. **Versione 6.0.1** AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, EUI-std, 200410

Domande aggiuntive approvate dal Responsabile Medico:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Istruzioni per la prevenzione di infezione:

- (Tenere isolato)** Da ora in poi, **non permetta** a nessuno di venire in **stretto contatto** con lui/lei.


Istruzioni speciali approvate dal Responsabile Medico:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Uso consentito solo con contratto di licenza del MPDS®. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. Tutti i diritti riservati. Utilizzato con permesso speciale. **Versione 6.0.1** AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, EUI-std, 200410

<p>Abbreviazioni</p> <p>CDC = Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, organizzazione USA COVID-19 = Malattia da coronavirus 2019 Strumento SMIE = Strumento di sorveglianza per malattie infettive emergenti EVD = Malattia da virus Ebola MERS = Sindrome respiratoria mediorientale IRG = Infezione respiratoria grave OMS = Organizzazione mondiale della sanità, ONU</p>	<p>imprevedibilmente in nuovi luoghi, i particolari su quando utilizzare questo strumento e l'estensione delle domande all'interno dello strumento devono essere definite dall'utente (se possibile, controllate dal Responsabile Medico).</p> <p>Se si adoperava un software di sorveglianza secondario, come FirstWatch™, potrebbe essere presente un desiderio maggiore di raccogliere più informazioni usando questo strumento per migliorare le sue caratteristiche di prevedibilità e output. La decisione va presa a livello locale e deve essere diretta dai responsabili dei servizi d'emergenza e della pubblica sanità.</p>	<p>la politica approvata dal Responsabile Medico.</p> <p>3. Durante le manifestazioni di COVID-19, consultate il sito web delle IAED giornalmente per eventuali nuovi aggiornamenti o raccomandazioni relative al dispatch fino a quando la salute pubblica non sia nuovamente stabile e sicura. Aggiornamenti allo Strumento SMIE possono essere pubblicati in qualsiasi momento sul sito www.emergencydispatch.org</p> <p>4. Vi sono diverse domande relative ad una temperatura corporea elevata—una che chiede specificamente se la temperatura misurata sia di 38.0°C o superiore e 3 altre domande “surrogate” sulla temperatura: febbre (caldo al tocco in temperatura ambiente) e brividi freddi. In accordo con la politica dell'azienda, una risposta positiva ad una qualsiasi di queste domande può eliminare il bisogno di porre le altre domande.</p> <p>5. I casi di COVID-19 sono più comunemente presenti nei Protocolli Problema Principale 6, 10, 13 e 26. Altri Protocolli Problema Principale possono essere aggiunti per lo screening dello Strumento SMIE su indicazione del direttore medico locale.</p>
<p>Dichiarazione sullo Strumento SMIE</p> <p>Il CBRN Fast Track Committee delle International Academies of Emergency Dispatch ha inizialmente cominciato a distribuire aggiornamenti sugli aspetti del COVID-19 riguardanti il dispatch e sullo Strumento di sorveglianza all'inizio del mese di gennaio 2020 e ha presentato lo “Strumento di sorveglianza per malattie infettive emergenti” (SMIE) specifico per il COVID-19 da essere utilizzato a livello mondiale.</p>	<p>Regole</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Questo strumento non richiede un ordine o un numero specifico di domande da porre. Geograficamente, le aree di recenti viaggi che suscitano preoccupazione possono cambiare giornalmente o semplicemente diventare irrilevanti. 2. Sono previsti cinque spazi per domande “definite dal Responsabile Medico” da essere usate dalle aziende locali. Poiché queste non possono essere riconosciute dal ProQA, ciascuna domanda deve essere precedentemente definita tramite 	
<p>Raccomandazioni dell'Academy sull'uso dello strumento</p> <p>Con la diffusione del COVID-19 anche fuori dalla Cina manifestandosi ora</p>		

Uso consentito solo con contratto di licenza del MPDS®. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. Tutti i diritti riservati. Utilizzato con permesso speciale. **Versione 6.0.1** AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, EUI-std, 200410

<p>Limitazioni e rischi</p> <p>Il contenuto, il formato e/o l'uso previsto dello Strumento SMIE può cambiare in qualsiasi momento. È importante che lei e la sua azienda siate aggiornati visitando il sito delle IAED almeno una volta al giorno. IAED e PDC non hanno alcun obbligo, oltre alle pubblicazioni sul sito web, di informare singolarmente gli utenti con licenza o altre aziende che utilizzano questo strumento, di eventuali aggiornamenti o modifiche, dovuti agli aspetti di rapida evoluzione di tali patologie, insorgenze, epidemie o pandemie.</p> <p>Poiché l'inglese nordamericano (NAE) rappresenta la lingua “madre” delle IAED, l'Academy e il CBRN Fast Track Committee devono prendere decisioni rapide e difficili sull'ordine della distribuzione e la tempestività delle traduzioni in altre lingue e la loro disponibilità ultima, sulla base di condizioni che mutano rapidamente riguardanti le attuali aree interessate dall'epidemia e le raccomandazioni delle agenzie governative. Questi elementi probabilmente influenzeranno l'ordine e la priorità di tali pubblicazioni sul sito.</p>	<p>Nuovo coronavirus 2019 (COVID-19)</p> <p>I coronavirus sono una grande famiglia di virus che sono noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome Respiratoria Mediorientale (MERS) e la Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).</p> <p>Un nuovo coronavirus (CoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato negli esseri umani. Il Nuovo coronavirus 2019, o COVID-19, è un nuovo virus respiratorio identificato per la prima volta a Wuhan, nella Provincia di Hubei, in Cina.</p> <p>Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo contatto ravvicinato con un paziente infetto (ad esempio, in famiglia, sul posto di lavoro o in una struttura sanitaria).</p> <p>Segni comuni includono sintomi respiratori, febbre, tosse, mancanza di respiro e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino il decesso.</p> <p>Al momento, il CDC e l'OMS ritengono che i sintomi del COVID-19 possano manifestarsi dopo solo 2 giorni o fino a 14 giorni dopo</p>	<p>l'esposizione. Ciò si basa sul periodo di incubazione precedentemente notato per il virus della MERS.</p> <p>Istruzioni per la stampa</p> <p>Per stampare lo Strumento SMIE per l'uso del set di schede manuale, selezionare le pagine 2 e 3 nelle opzioni della stampante e quindi selezionare “fronte-retro”. Una volta stampata, piegare la pagina a metà con le domande iniziali dello Strumento all'esterno della scheda.</p> <p>Per tagliare la linguetta di estrazione, utilizzare un'altra scheda estraibile come guida per tagliare i bordi curvi della linguetta. Rinforzare la linguetta usando nastro adesivo trasparente per imballaggio e ritagliare nuovamente.</p> 
---	--	---

Uso consentito solo con contratto di licenza del MPDS®. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. Tutti i diritti riservati. Utilizzato con permesso speciale. **Versione 6.0.1** AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, EUI-std, 200410