

Outil de surveillance pour maladies infectieuses émergentes (COVID-19)



Permis d'utilisation limitée

En utilisant ce matériel, vous ("l'Utilisateur") êtes d'accord avec les termes et conditions générales suivants. L'Utilisateur se voit allouer une licence non transférable, non exclusive, perpétuelle et d'usage limité du matériel suivant. L'Utilisateur ne doit pas modifier le matériel, soit en tout ou en partie. L'Utilisateur reconnaît et comprend que les International Academies of Emergency Dispatch est l'unique propriétaire des droits d'auteur et autre propriété intellectuelle associés au matériel et ces dérivés. L'Utilisateur s'engage à garder tous les matériaux actuels tels que publiés par l'IAED. Ce matériel est protégé par les lois américaines et internationales sur les droits d'auteur et traités. L'Utilisateur ne doit pas utiliser ce matériel à des fins commerciales ou pour un quelconque gain monétaire. Il ne peut être incorporé dans n'importe quels produits, ordinateurs ou RAO tierces, ne peut être modifié d'aucune façon ou redistribué pour tout autre utilisation. En aucun cas les International Academies of Emergency Dispatch ou Priority Dispatch Corp. ne seront responsables pour des dommages de toute nature associés à l'utilisation de ce matériel.

Ce Protocole a été développé et approuvé par le Comité CBRN Fast Track de l'IAED du Conseil des Normes.

Écoutez attentivement :

Demandez seulement lors des phases initiales lorsqu'une nouvelle grippe, une maladie respiratoire ou une fièvre hémorragique émerge de régions spécifiques :

Historique des voyages/Historique des contacts avec les patients

- est-ce qu'il/elle a voyagé au cours des 14 derniers jours (si oui, où ?)
- (Si Oui au-dessus) a confirmé avoir voyagé en provenance d'une zone infectée ("active") connue
- contact avec une personne ayant voyagé en provenance d'une zone infectée ("active") connue au cours des 14 derniers jours (si oui, quel endroit ?)
- contact avec quelqu'un atteint d'une maladie de type grippal (si oui, quand ?)
- (Si Oui au-dessus) est-ce qu'il/elle est un(e) professionnel(le) de la santé

Maintenant **dites-moi** s'il/si elle présente **n'importe quel** des **symptômes suivants** :

- température corporelle mesurée $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ (100.4°F)
- fièvre (chaud au toucher à la température ambiante)
- frissons
- respiration difficile ou essoufflement
- toux persistante
- tout autre nouveau problème respiratoire (p.ex., éternuements persistants, râle, congestion, etc.)

*Suite au verso

Questions additionnelles approuvées par la Direction médicale :

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Directives pour la prévention d'infection :

- (Garder en isolement)** À partir de maintenant, **ne permettez** à personne d'entrer en **contact rapproché** avec lui/elle.

Directives spéciales approuvées par la Direction médicale :

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Abréviations

CDC = Centers for Disease Control, Gouvernement américain
COVID-19 = Maladie à coronavirus 2019
IRS = Infection respiratoire sévère
OMS = Organisation mondiale de la santé, NU
Outil de SMIÉ = Outil de Surveillance pour maladies infectieuses émergentes
MERS = Syndrome respiratoire du Moyen-Orient
MVE = Maladie à virus Ebola

Déclaration sur l’Outil de SMIÉ

Le comité CBRN Fast Track des International Academies of Emergency Dispatch a initialement commencé à émettre des mises à niveau concernant les aspects relatifs au COVID-19 touchant la répartition et l’Outil de surveillance au début du mois de janvier 2020 et a publié l’Outil de Surveillance pour maladies infectieuses émergentes (SMIÉ) spécifique au COVID-19 pour une utilisation à l’échelle mondiale.

Conseil de l’Académie sur l’utilisation de l’Outil

Avec la propagation du COVID-19 à l’extérieur de la Chine apparaissant maintenant de façon imprévisible à de nouveaux endroits, les éléments spécifiques relatifs à quand utiliser cet Outil et

l’étendue de l’interrogation au sein de cet Outil doivent demeurer définis par l’utilisateur (contrôlé par la Direction médicale lorsque possible).

Quand un outil logiciel de surveillance secondaire, tel que FirstWatch™, est utilisé, il pourrait y avoir une plus grande volonté de recueillir davantage d’informations en utilisant cet Outil afin de contribuer à ses fonctions de prévisibilité et à son résultat final. Il s’agit d’une décision locale qui doit être prise par les SMU, les responsables en santé publique et les médecins de la Direction médicale.

Règles

1. Cet Outil **ne requiert pas un ordre ou un nombre de questions spécifique** à poser. Géographiquement, les préoccupations relatives aux endroits où on a récemment voyagé peuvent changer quotidiennement ou simplement devenir non pertinents.
2. Il y a **cinq endroits** pour des questions “définies par la Direction médicale” pour utilisation locale par les agences. Puisque ProQA est incapable de les reconnaître, la **politique** englobant ce qui est **approuvé par la Direction médicale** doit avoir au départ été **défini** pour chaque question.

3. Au cours de l’émergence du COVID-19, **consultez quotidiennement le site web de l’IAED** pour toute nouvelle mise à niveau ou conseil relatif à la répartition jusqu’à ce que la santé publique soit de nouveau stable et rassurée. Des **mises à niveau** apportées à l’Outil de SMIÉ peuvent être publiées à **tout moment sur : www.emergencydispatch.org**
4. Il y a **plusieurs questions relatives à une température corporelle élevée** – une demandant spécifiquement s’il y a présence d’une **température mesurée égale ou au-dessus de 38.0°C/100.4°F** et deux autres questions de température “complémentaires” : **fièvre (chaud au touché à la température ambiante) et frissons**. Selon la politique de votre agence, une **réponse affirmative** à n’importe laquelle de ces questions peut **éliminer le besoin de poser** les autres.
5. Les cas de **COVID-19** sont le **plus souvent présents** dans les **Protocoles de Problème Principal 6, 10, 13 et 26**. D’autres Protocoles de Problème Principal **peuvent être ajoutés au dépistage par l’outil de SMIÉ** sur les instructions de la Direction médicale.

Avertissements de limitations

Le contenu, format et/ou l’utilisation prévue de l’Outil de SMIÉ peuvent changer à tout moment. Il est important que vous et votre agence demeuriez informés de toutes mises à niveau en consultant le site web de l’IAED au moins une fois par jour. **Ni l’IAED ni PDC n’ont l’obligation, au-delà des affichages sur le site web, d’informer individuellement les utilisateurs licenciés ou autres agences utilisant cet Outil,** de toutes mises à niveau ou changements, étant donné l’évolution rapide de telles maladies, irruptions, épidémies ou pandémies.

Puisque l’anglais nord-américain constitue la langue “primaire” de l’IAED, l’Académie et son comité CBRN Fast Track doivent prendre des décisions rapides et difficiles relatives à l’ordre des publications et la rapidité avec laquelle le matériel est traduit en d’autres langues et dialectes, ainsi que leur disponibilité, en se basant sur des conditions évoluant rapidement aux endroits affectés par les irruptions en cours et les recommandations des gouvernements. Ces éléments affecteront probablement l’ordre et la priorité de tels affichages.

Nouveau Coronavirus 2019 (COVID-19)

Les coronavirus sont une grande famille de virus connus pour provoquer des maladies allant du simple rhume à des maladies plus graves telles que le **Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS)** et le **Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)**.

Le nouveau coronavirus (CoV) est une **nouvelle souche** de coronavirus qui n’avait pas encore été identifiée chez l’humain. Le nouveau coronavirus 2019 ou **COVID-19**, est un nouveau virus respiratoire identifié pour la première fois à Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine.

Certains coronavirus peuvent être transmis de **personne à personne**, généralement après un **contact étroit** avec un **patient infecté** (p.ex., dans un foyer, un lieu de travail ou un centre de soins).

Des signes courants comprennent les **symptômes respiratoires**, la **fièvre**, la **toux**, l’**essoufflement** et les **difficultés respiratoires**. Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.

Actuellement, le CDC et l’OMS estiment que les **symptômes** du COVID-19 peuvent apparaître sous aussi peu que **2 jours** ou aussi longtemps que **14 jours après l’exposition**. Ceci est basé sur ce qui a été vu précédemment comme la période d’incubation des virus MERS.

Directives d’impression

Pour imprimer l’Outil de SMIÉ pour une utilisation manuelle avec le cardex, veuillez sélectionner les pages 2 et 3 dans vos options d’imprimante et sélectionnez également le mode recto-verso. Une fois imprimée, pliez la page en deux et placez les Questions initiales de l’Outil à l’extérieur de la carte.

Pour découper l’onglet de la fiche rétractable, utilisez une autre fiche rétractable comme guide pour découper les bords courbés de l’onglet. Renforcez l’onglet à l’aide de ruban adhésif transparent et découpez à nouveau.

