

განვითარებად ინფექციურ დაავადებათა ზედამხედველობის ხელსაწყო (COVID-19)



შეზღუდული სარგებლობის ლიცენზია

აღნიშნული მასალების გამოყენებით, თქვენ (მომხმარებელი) ეთანხმებით შემდეგ წესებსა და პირობებს. მომხმარებელს ენიჭება არა-გავრცელებადი, არა-ექსკლუზიური, გაუქმებადი, მუდმივი, შეზღუდული გამოყენების ლიცენზია მოცემულ მასალებზე. მომხმარებელის მიერ მოცემული მასალების სრული ან ნაწილობრივი შეცვლა დაუშვებელია. მომხმარებელი აცნობიერებს და აღიარებს, რომ საგანგებო დისპეტჩერიზაციის საერთაშორისო აკადემია არის ამ მასალების და მისგან გამომდინარე ნებისმიერი სხვა მასალის საავტორო უფლებების და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების ერთადერთი და ექსკლუზიური მფლობელი. მომხმარებელი თანახმაა განაახლოს აღნიშნული მასალები განუწყვეტლივ, IAED-ს ცვლილებების შესაბამისად. აღნიშნული მასალები დაცულია საავტორო უფლებების ამერიკის შეერთებული შტატების და საერთაშორისო კანონმდებლობით და შეთანხმებებით. მომხმარებელმა არ უნდა გამოიყენოს აღნიშნული მასალები კომერციული ან სხვა რაიმე ფულადი სარგებლის მიღების მიზნით. მათი ინტეგრირება არ შეიძლება განხორციელდეს მე-3-ე მხარის პროდუქტებში, კომპიუტერებში ან CAD-ში, აკრძალულია მათი რაიმე ფორმით შეცვლა ან გაზიარება სხვა დანიშნულებით გამოყენებისთვის. არავითარ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი საგანგებო განყოფილების საერთაშორისო აკადემია მასალების გამოყენებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურებაზე.

მოცემული პროტოკოლი შემუშავდა და დამტკიცდა სტანდარტების საბჭოს IAED-ის CBRN სწრაფი ტრეიდერის კომიტეტის მიერ.

ყურადღებით მომისმინეთ:

**ჰკითხეთ მხოლოდ საწყის ფაზაში, როდესაც ახალი გრიპი, რესპირატორული დაავადება ან
ჰემორაგიული ცხელება აღმოცენდება კონკრეტულ ადგილებში:**

მოგზაურობის ისტორია/პაციენტთან კონტაქტის ისტორია

- გასული 14 დღის განმავლობაში სამოგზაუროდ იყო (თუ კი, სად?)
- (თუ პასუხი დადებითია) დამონმებული მოგზაურობა ცნობილ ინფიცირებულ ("ცხელ") ადგილას
- კონტაქტი პიროვნებასთან, რომელიც გასული 14 დღის მანძილზე დაბრუნდა ცნობილი ინფიცირებული ("ცხელი") ტერიტორიიდან (თუ ასეა, საიდან დაბრუნდა?)
- გრიპის მსგავსი დაავადების მქონე ადამიანთან კონტაქტი (თუ ასეა, როდის?)
- (თუ პასუხი დადებითია) ის ჯანდაცვის თანამშრომელია?

ახლა მითხარით, აქვს თუ არა მას შემდეგი სიმპტომები:

- სხეულის ტემპერატურა გაზომვის შემდეგ > 100.4°F (38.0°C)
- სიცხე (ოთახის ტემპერატურის პირობებში იგრძნობა ხელის შეხებით)
- ციება
- სუნთქვის სირთულე ან ჰაერის უკმარისობა
- გამუდმებული ხველება ნებისმიერი სხვა ახალი რესპირატორული პრობლემა (მაგ., ხშირი ცემინება, ხიხინი, გაგუდულობა, ცხვირში გაჭედვა და ა.შ.)

* გაგრძელება საპირისპირო მხარეს

პროტოკოლის სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ MPDS® სალიცენზიო შეთანხმებით. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. ყველა უფლება დაცულია.
გამოყენება სპეციალური ნებართვით. **ვერსია 6.0.1** AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, GEO-std, **200420**

მედ დირექტორის მიერ ნებადართული დამატებითი კითხვები:

-
-
-
-
-

ინფექციის პრევენციის მითითებები:

- (გაუკეთეთ იზოლირება) ამიერიდან, არ დაუშვათ, რომ ვინმე ახლო კონტაქტში შევიდეს მასთან.

მედ დირექტორის მიერ ნებადართული სპეციალური მითითებები:

-
-
-
-
-

პროტოკოლის სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ MPDS® სალიცენზიო შეთანხმებით. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. ყველა უფლება დაცულია.
გამოყენება სპეციალური ნებართვით. **ვერსია 6.0.1** AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, GEO-std, **200420**

EIDS(COVID-19)
v6.0.1 04/20/2020

EIDS(COVID-19)
v6.0.1 04/20/2020

განვითარებად ინფექციურ დაავადებათა ზედამხედველობის ხელსაწყო (COVID-19)



EIDS(COVID-19)
v6.0.1 04/20/2020

აბრევიატურა
CDC = დაავადებათა კონტროლის ცენტრები, აშშ – ს მთავრობა
COVID-19 = კორონავირუსის დაავადება 2019
EIDS Tool = განვითარებად ინფექციურ დაავადებათა ზედამხედველობის ხელსაწყო
EVD = ებოლას ვირუსული დაავადება
MERS = ახლო აღმოსავლეთის რესპირატორული სინდრომი
SRI = მწვავე რესპირატორული ინფექცია
WHO = ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, გაერო

განცხადება EIDS ხელსაწყო შესახებ

International Academies of Emergency Dispatch-ის ქვრბ სწრაფი გზის (CBRN Fast Track) კომიტეტმა პირველად COVID-19-ის და მასზე დაკვირვების ხელსაწყო დისპეტჩერული ასპექტების განახლება 2020 წლის იანვრის დასაწყისში დაიწყო და გამოიცა მათი პირველი COVID-19 დამახასიათებელი ახალ ინფექციურ დაავადებათა (EIDS) ხელსაწყო, რომლის გამოყენებაც მსოფლიოს მასშტაბით არის შესაძლებელი.

აკადემიის რჩევა ხელსაწყო გამოყენების შესახებ

დასავლეთ ჩინეთს ფარგლებს გარეთ COVID-19-ის გავრცელებამ, რომელიც ახლა სპონტანურად სხვადასხვა ადგილებში

ვლინდება, განაპირობა ის, რომ ხელსაწყო გამოყენების და დასმულ კითხვათა დაიპაზვნის განსაზღვრა შეუძლია თავად მომხმარებელს. (სასურველია იყოს მედ დირექტორის მიერ კონტროლირებადი, როდესაც არსებობს ამის შესაძლებლობა).
 იქ, სადაც გამოიყენება ისეთი მეორადი ზედამხედველობის პროგრამა, როგორცაა FirstWatch, შეიძლება არსებობდეს უფრო ძლიერი ინტერესი მოცემული ხელსაწყო დახმარებით, მეტი ინფორმაციის შეგროვებისა და მისი საპროგნოზო და შედეგობრივ ნაწილში გამოყენებისა. ეს არის ადგილობრივი გადანაცვლებების, რომელიც მიღებული უნდა იქნას სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლების და სამედიცინო კონტროლის ექიმების მიერ.

წესები

1. მოცემული ხელსაწყო არ საჭიროებს კითხვების კონკრეტულ თანმიმდევრობას ან რაოდენობას, რომლებიც უნდა დასივას. გეოგრაფიულად, "ცხელი წერტილები" შეიძლება ყოველდღიურად შეიცვალოს ან უზრაოდ შეუსაბამო გახდეს.
2. არსებობს ხუთი თავისუფალი ადგილი მედ დირექტორის მიერ განსაზღვრული კითხვებისთვის იმის გამო, რომ ProQA ვერ აღიქვავს მათ, ყველა სამედიცინო შეკითხვა წინასწარ უნდა განსაზღვროს მედ დირექტორის მიერ დამტკიცებული მეთოდის მიხედვით.

3. COVID-19 ვირუსული დაავადების ჩამოყალიბების და გავრცელების პროცესში, ყოველდღიურად შემოწმეთ IAED ვებ-გვერდი, სიახლეებისა ან დისპეტჩერიზაციასთან დაკავშირებულ რჩევების მისაღებად, სანამ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ სტაბილური და დაკამყაყოფილებელი არ გახდება EIDS ხელსაწყო განსაზღვრული შეიძლება განთავსდეს ხელისმიერ დროს: www.emergencedispatch.org
4. არსებობს სხეულის მომატივულ ტემპერატურასთან დაკავშირებული რამდენიმე კითხვა – ერთ-ერთი მათგანი კონკრეტულად სვამს კითხვას ნებისმიერი გაზომილი ტემპერატურის შესახებ, რომელიც უდრის ან აღემატება 38,0°C/100,4°F დანარჩენი 2 ტემპერატურის "სუროგატი" კითხვებია: სიცხე (ოთახის ტემპერატურის პირობებში იგრძნობა ხელის შეხებით) და ციება. თქვენი სააგენტოს მეთოდის თანახმად, დადებითმა პასუხმა ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერ კითხვაზე, შეიძლება გააბათილოს დანარჩენი კითხვების დასმის საჭიროება.
5. COVID-19 შემთხვევები ყველაზე ხშირად გვხვდება 6, 10, 13 და 26 ძირითადი ჩვილის პროტოკოლებზე. შეიძლება დაემატოს სხვა ძირითადი ჩვილის პროტოკოლები EIDS ზედამხედველობის ხელსაწყო ადგილობრივი სამედიცინო დირექტორის მითითებით.

პროტოკოლის სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ MPDS® სალიცენზიო შეთანხმებით. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. ყველა უფლება დაცულია. გამოიყენება სპეციალური ნებართვით. ვერსია 6.0.1 AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, GEO-std, 200420

EIDS(COVID-19)
v6.0.1 04/20/2020

გაფრთხილებები შეზღუდვების შესახებ

EIDS ხელსაწყო შინაარსი, ფორმატი და/ან გამოყენების დანიშნულება შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ და თქვენი სააგენტო მუდმივად ინფორმირებული იყოთ ნებისმიერი სიახლეების შესახებ, რაშიც დაგეხმარება IAED ვებ გვერდზე შესვლა, დღეში ერთხელ მაინც. არც IAED და არც PDC არ არის ვალდებული, ან ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული მასალების გარდა, ინდივიდუალურად მიაწოდოს ინფორმაცია სიახლეებისა და ცვლილებების შესახებ ლიცენზირებულ მომხმარებლებს, ან ხელსაწყო მომხმარებელ სხვა სააგენტოებს, გამომდინარე ასეთი დაავადებების მუდმივად ცვალებადი ბუნებიდან, როგორებიცაა, ეპიდემიური აფეთქება, ეპიდემია ან პანდემია.
 რადგანაც ჩრდილოეთ ამერიკული ინგლისური (North American English, NAE) არის IAED-ის "დედა" ენა, აკადემიამ და მისმა ქვრბ სწრაფი გზის კომიტეტმა, სწრაფად ცვალებადი პირობებიდან გამომდინარე, უნდა მიიღოს სწრაფი და რთული გადანაცვლებები ახალი ინფექციური აფეთქებებისა და მთავრობის რეკომენდაციების ინფორმაციის სხვა ენებსა და დიალექტებზე თარგმნის და მათი ხელმისაწვდომობის შესახებ. ეს გავლენას ახდენს პრიორიტეტების გადანაწილებაზე.

2019-ახალი კორონავირუსი (COVID-19)


კორონავირუსი ვირუსების დიდ ოჯახს ეკუთვნის, რომლებიც ინვესს როგორც გაციებას ასევე უფრო სერიოზულ დაავადებებს როგორცაა ახლო აღმოსავლეთის რესპირატორული სინდრომი(MERS) და მწვავე რესპირატორული სინდრომი (SARS).
 ახალი კორონავირუსი (CoV) არის კორონავირუსის ახალი სახეობა, რომელიც აქამდე ადამიანებში არ დაფიქსირებულა. 2019 ახალი კორონავირუსი, ან COVID-19 არის ახალი რესპირატორული დაავადება, რომელიც პირველად ჩინეთის უჰანის პროვინციაში დაფიქსირდა.
 ზოგიერთი კორონავირუსი ადამიანთან ადამიანზე უმეტეს შემთხვევაში დაავადებულ პაციენტთან ახლო კონტაქტის შედეგად გადადის (მაგ. სახლში, სამსახურში ან ჯანდაცვის კლინიკაში).
მისი გავრცელებული ნიშნებია რესპირატორული სიმპტომები, სიცხე, ხველება, სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემები, და სუნთქვის სირთულე. უფრო მძიმე შემთხვევებში, ინფექციამ შეიძლება გამოიწვიოს პნევმონია (ფილტვების ანთება), მწვავე რესპირატორული სინდრომი, თირკმელების უკმარისობა და სიკვდილიც კი.

დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თანახმად COVID-19-ის დაავადების სიმპტომები შეიძლება გამოჩნდეს გადადებიდან 2-დან 14 დღის განმავლობაში. ეს ინფორმაცია დამყარებულია MERS ვირუსების ინკუბაციის პერიოდზე.

ბეჭდვის ინსტრუქციები

EIDS ხელსაწყო დასაბეჭდათ, გთხოვთ, აირჩიოთ გვერდი 2 და 3 "Print Option"-ში და ასევე აირჩიოთ Duplex ან Two sided. დაბეჭდვის შემდეგ, გადაკეტილ გვერდი ორად, ისე რომ საწყისი კითხვები აღმოჩნდეს ბარათის გარეთა მხარეს.

გამოსაწვი ბარათის შესასწორებლად, გამოიყენეთ სხვა გამოსაწვი ბარათი რომ გვერდები მოჭრათ საჭირო დონეზე. გაამყარეთ ბარათი გამჭვირვალ მუხრის ფირის სკოჩის გამოყენებით და ხელახლა შეასწორეთ გვერდები.



პროტოკოლის სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ MPDS® სალიცენზიო შეთანხმებით. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. ყველა უფლება დაცულია. გამოიყენება სპეციალური ნებართვით. ვერსია 6.0.1 AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, GEO-std, 200420